VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ

■ – POZICE PODKLADOVÝCH PLECHŮ NA ZÁKLADOVÉM PASU JSOU VOLNĚ LOŽENY

NÁVRHOVANÝ OBJEKT | STÁVAJÍCÍ OBJEKT



POZNÁMKA:
- ZÁKLADY MUSÍ BÝT PROVĚTRANÉ
- POZICE OTVORŮ V PODLAZE (ŠACHET) PRO ZTI A KANALIZACI SE MŮŽE MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA SCHVÁLENÉ VD MODULŮ
- ODVODŇOVACÍ TRUBKA BUDE OSAZENA PŘED BETONÁŽÍ FIRMOU PRADAST
- SCHODIŠTĚ BUDE NA PATKY OSAZENO PŘES OCELOVÉ PLOTNY 300/300/8. NAKOTVENÝMI 4xM16.

VÝKAZ TYPOVÝCH SÍTÍ
Ocel: Kari sítě

Pol.č.	KS	Typ sítě	Délka L [m]	Šířka B [m]	Plocha [m2]
					6/6/150
Celková hmotnost podle typu sítě [kg]					7981.987
Celková hmotnost [kg]					7981.987

VÝKAZ VÝZTUŽE

Č.P.	ø [mm]	Délka [m]	Počet	Délka [m]
				10505
Celková hmotnost [kg]				3019.633

ŘEZ A–A
KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉHO PASU



ŘEZ B–B
KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉHO PASU



±0,000 = 282,30 BpV

STAVBA:
NOVOSTAVBA PAVILONU ZŠ JANDUSŮ
NÁMĚSTÍ BRATŘÍ JANDUSŮ 2/38
K.Ú. UHŘÍNĚVES, parc.č. 21/5, 21/7

INVESTOR:
MČ PRAHA 22
NOVÉ NÁMĚSTÍ 1250
104 00 PRAHA – UHŘÍNĚVES
IČ: 002 40 915

UŽIVATEL:
ZŠ BRATŘÍ JANDUSŮ
NÁM. BŘÍ JANDUSŮ 2/38
104 00 PRAHA 22
IČ: 629 33 540

ZPRACOVATEL PD:
ATELIÉR AXON
BUBENSKÁ 1, PRAHA 7
IČ: 688 84 931
www.atelierAXON.cz

ZODP.PROJEKTANT:
ING. MAREK RICHTERA
+420 737 748 835
richtera@atelierAXON.cz

PROJEKTANT ČÁSTI PD:
Ing. Rostislav Štěpán
Klatovec 3
588 51, Batelov
IČ: 687 465 80
+420 605 810 565

STUPEŇ PD:
DÚR + DSP + DVZ + DPS

ČÁST PD:
D: DOKUMENTACE STAVBY
D.1.2: STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV PŘÍLOHY:
ZÁKLADY

AUTORIZACE:

MĚŘÍTKO:	1:50
FORMÁT:	8xA4
DATUM:	30.9.2014
REVIZE:	–
Č.PARÉ:	–
Č.PŘÍLOHY:	D.1.2.2.