

Žádosti o závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 (Informace pro veřejnost podle § 30 odst. 1, písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)
v roce 2021

Podrobnější informace lze získat na Oboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114.

Datum podání	Žadatel	Předmět žádosti a specifikace zdroje	Parc. č., katastrální území	Číslo spisu
10. 1. 2021	Pragocorp s.r.o., Přemysl Durčák	Zdroj tepla pro nástavbu (služební byt) administrativního a obchodního objektu – plynový kondenzační kotel o výkonu 9 kW, doplňkový zdroj krbová vložka (krbová kamna) o výkonu 8 kW.	parc. č. 1452/2 a 1452/3 v k. ú. Uhřetěves	MC22 43/2021 OŽPD 01
11. 1. 2021	EKOSPOL a. s.	Zdroje tepla pro bytové domy – objekt A kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB162-70 V2 s modulací výkonu jednoho kotle v rozmezí 13 – 62,6 kW (celkový výkon zdroje tepla bude 125 kW), objekty B a C kaskáda tří plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB162-85 V2 s modulací výkonu jednoho kotle v rozmezí 18,9 – 80,0 kW	parc. č. 1399/6, 1399/7, 1399/8, 1399/9, 1400/1, 1400/7, 1400/8, 1400/9, 1401/1, 1401/2, 2158/1, 2174, 1920/32, 2100, 2101 v k. ú. Uhřetěves	MC22 43/2021 OŽPD 01

		(celkový výkon zdroje tepla bude 240 kW), objekt D kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB162-70 V2 s modulací výkonu jednoho kotle v rozmezí 13 – 62,6 kW (celkový výkon zdroje tepla bude 125 kW) a objekt E kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB162-70 V2 s modulací výkonu jednoho kotle v rozmezí 13 – 62,6 kW (celkový výkon zdroje tepla bude 125 kW).		
27. 1. 2021	Ing. arch. Juraj Murín Ing. arch. Lýdia Murínová	Zdroj tepla pro rodinný dům - plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB192i o výkonu 33,7 kW, doplňkový zdroj krbová kamna.	parc. č. 1003, 1004, 1005/1, k. ú. Uhřetěves	MC22 132/2021 OŽPD 09
9. 2. 2021	Ing. Blanka Kudlíková	Zdroj spalovací příležitostný na terase restaurace – krb.	parc. č. 13/1, 18/1, 18/2, k. ú. Královice	MC22 199/2021 OŽPD 09
25. 2. 2021	Ultramarine s.r.o.	Zdroj tepla pro polyfunkční dům - plynový kondenzační kotel Buderus Logamax GB 192i-50 o výkonu 49,9 kW.	parc. č. 641, k. ú. Uhřetěves	MC22 277/2021 OŽPD 09
4. 3. 2021	Atelier SECCO s.r.o.	Zdroj tepla ve středové části objektu domu - plynový kondenzační kotel Vaillant VU 256/5-5 ecoTEC plus o výkonu 25 kW, zdroj tepla v	parc. č. 673/3, k. ú. Uhřetěves	MC22 318/2021 OŽPD 09

		levé části objektu domu - plynový kondenzační kotel Vaillant VU 206/5-5 ecoTEC plus o výkonu 20 kW.		
3. 3. 2021	Tomáš Čermák, Aneta Čermáková	Zdroj tepla pro stavebně upravenou hospodářskou část rodinného domu - plynový kondenzační kotel Baxi Nuvola Platinum+ 24 o výkonu 24 kW.	parc. č. 2, k. ú. Benice	MC22 320/2021 OŽPD 09
9. 3. 2021	Ing. arch. Gabriela Fukatschová	Zdroj tepla pro objekt komunitního centra a sociálního bydlení - plynový kondenzační kotel o výkonu 2,8 – 21,6 kW.	parc. č. 147, k. ú. Uhřetěves	MC22 347/2021 OŽPD 09 (koordinované stanovisko)
16. 3. 2021	Dmitry Baskakov	Zdroj tepla pro objekt E (bytový dům) - kondenzační plynový kotel IMMERGAS VICTRIX Pro 55 2 ErP o výkonu 49 kW a kondenzační plynový kotel IMMERGAS VICTRIX EXA 24 X 1 ErP o výkonu 24 kW.	parc. č. 140, 137, k. ú. Pitkovice	MC22 377/2021 OŽPD 09
18. 3. 2021	CEDE Studio s.r.o.	Zdroje tepla pro rodinný dvojdom - dva plynové kondenzační kotle Vaillant ecoTEC exklusive o výkonu 1,9 – 15,3 kW, doplňkový zdroj tepla jedna krbová kamna ROMOTOP EVORA T3 o výkonu 6 kW.	parc. č. 170/6, 170/7, k. ú. Pitkovice	MC22 391/2021 OŽPD 09
22. 3. 2021	Design4function s.r.o.	Zdroj tepla pro rodinný dům - plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Comfort	parc. č. 125, 126, 124/4, k. ú. Benice	MC22 408/2021 OŽPD 01

		ZSBR 16-3 E o výkonu 3,4 – 15,0 kW, doplňkový zdroj krb/krbová vložka/krbová kamna.		
30. 3. 2021	INVEST KING s.r.o.	Zdroj tepla pro objekt garáže - plynový kondenzační kotel Panther Condens 12 KKO – A o výkonu 4 – 12 kW, doplňkový spalovací zdroj v prostoru venkovního posezení – krb.	parc. č. 14, k. ú. Lipany	MC22 432/2021 OŽPD 01
7. 4. 2021	B&G Solutions s.r.o.	Zdroje tepla pro čtyři viladomy – pro každý z viladomů dva plynové kotle, každý o výkonu 49 kW.	parc. č. 1263/750, 1263/751, k. ú. Kolovraty	MC22 473/2021 OŽPD 01
13. 4. 2021	Ing. Miroslava Caldová	Zdroj tepla pro rodinný dům - plynový kondenzační kotel o výkonu 5,4 – 19,6 kW (25,5 kW TV).	parc. č. 1024, 1025, k. ú. Uhřetěves	MC22 526/2021 OŽPD 01
14. 4. 2021	Dana Malčánková	Zdroj tepla pro rodinný dům - plynový kondenzační kotel Geminox THR 2-17B-120 o výkonu 17 kW, doplňkový zdroj krbová vložka Bef Therm 8CL.	parc. č. 921, 920/2, 920/1, 919, k. ú. Kolovraty	MC22 527/2021 OŽPD 01
27. 4. 2021	Karel Kudrna	Zdroj tepla pro rodinný dům - plynový kondenzační kotel.	parc. č. 242, 243, k. ú. Benice	MC22 597/2021 OŽPD 09
29. 4. 2021	Ing. Karel Pihýr	Doplňkový zdroj tepla pro rodinný dům – krbová kamna o výkonu 6 kW.	parc. č. 306/2, 306/1, 305, k. ú. Uhřetěves	MC22 617/2021 OŽPD 09
5. 5. 2021	Ing. arch. Stanislav Lorenz	Zdroj tepla pro rodinný dům - plynový kondenzační kotel o výkonu 14 kW.	parc. č. 1884/56, k. ú. Uhřetěves	MC22 657/2021 OŽPD 09
9. 5. 2021	Ing. Kuchařová Kristina	Zdroj tepla pro objekt	parc. č. 346/4, 346/116,	MC22 664/2021 OŽPD 09

		základní školy - plynový kondenzační kotel VAILLANT VU 25CS/1-5 ecoTEC plus o výkonu 25 kW.	346/163, k. ú. Kolovraty	
21. 5. 2021	BML spol. s r.o.	Doplňkové zdroje tepla pro pět rodinných domů – pět krbových kamen o výkonu max. 5 kW.	parc. č. 274/20, k. ú. Nedvězí u Říčan	MC22 751/2021 OŽPD 09
25. 5. 2021	M-PROject CZ s.r.o.	Zdroj tepla pro komunitní centrum – plynový kondenzační kotel o výkonu 25 kW.	parc. č. 74/1, k. ú. Uhříněves	MC22 776/2021 OŽPD 09
25. 5. 2021	LOGPORT Uhříněves, s.r.o.	Zdroj tepla pro objekt s administrativní a výrobně-logistickou částí o šesti sekcích – šest plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2,9 - 23,5 kW a šest nízkoteplotních plynových infrazářičů TERMSTAR 2000 ESS TS 13/31 o výkonu 31 kW.	parc. č. 1496/9, 1503, 1504, 1505/1-5, 1506/1-2, 1507/1-3, 2177, 1516/25, 1516/1, 1516/3, 1491/5, 1495/2, 2159, 2125, k. ú. Uhříněves	MC22 788/2021 OŽPD 09
27. 5. 2021	Central Group Zdiby a.s.	Zdroj tepla pro bytový dům - dvoumodulový plynový kondenzační kotel Hoval UltraGas 300D o výkonu 25 – 278 kW, záložní zdroj - elektrocentrála (dieselagregát) Heron LPGG 43-3F o výkonu cca 5 kW.	parc. č. 1901/3, 1920/12, 1920/94, 1920/121, 2176/1, k. ú. Uhříněves	MC22 800/2021 OŽPD 09
7. 6. 2021	Ing. Michal Dvořák	Zdroj tepla pro rodinný dům - plynový kondenzační kotel VAILLANT ecoTEC plus VU 206/5-5 o výkonu 3,8 –	parc. č. 1175, 1177/3, k. ú. Kolovraty	MC22 852/2021 OŽPD 09

		20,0 kW.		
21. 6. 2021	Ing. Bořivoj Pšeničný	Zdroj tepla pro rodinný dům - plynový kondenzační kotel ENBRA CD 24H o výkonu 2,8 - 24 kW, doplňkový zdroj krbová vložka ROMOTOP DYNAMIC 2G o výkonu 2 – 6 kW.	parc. č. 715, 714/1, k. ú. Kolovraty	MC22 931/2021 OŽPD 09
20. 6. 2021	Ing. Patrik Vlk	Zdroj tepla pro nástavbu rodinného domu - plynový kondenzační kotel PROTHERM Gepard Condens 18/25 MKV-A o výkonu 5,3 – 19,1 kW.	parc. č. 960, k. ú. Kolovraty	MC22 934/2021 OŽPD 09
24. 6. 2021	Petr Čada	Doplňkový zdroj tepla pro rodinný dům – krbová vložka o výkonu 6 kW.	parc. č. 200/1, k. ú. Královice	MC22 952/2021 OŽPD 09
22. 7. 2021	Dana Malčánková	Doplňkové zdroje tepla pro dva rodinné domy SO15 a SO 16 – dvě krbové vložky (krby, krbová kamna) o výkonu 5 - 15 kW.	parc. č. 214/13 k. ú. Královice	MC22 1070/2021 OŽPD 09
21. 7. 2021	Design4function s.r.o.	Zdroj tepla pro rodinný dům - plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Comfort ZSBR 16-3 E o výkonu 3,4 – 15,0 kW, doplňkový zdroj krb/krbová vložka/krbová kamna.	parc. č. 125, 126, 124/4, k. ú. Benice	MC22 1071/2021 OŽPD 09
29. 7. 2021	STAVIKON TECH s.r.o.	Zdroj tepla pro bytový dům – osm plynových kondenzačních kotlů Protherm Panther Condens 15 KKO-CS/1 o výkonu 2,7 – 16,4 kW.	parc. č. 597, 598, k. ú. Uhřetěves	MC22 1088/2021 OŽPD 09

1. 8. 2021	Martin Bauš	Zdroj tepla pro rodinný dům - plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-5 eco TEC plus o výkonu 14,3 kW, doplňkový zdroj krbová kamna o výkonu do 7kW.	parc. č. 649/1, parc. č. 649/2, k. ú. Uhříněves	MC22 1104/2021 OŽPD 09
26. 8. 2021	Ing. Josef Kurc – PROJEKT K	Zdroj tepla pro rodinný dům - plynový kondenzační kotel.	parc. č. 170/2, k. ú. Pitkovice	MC22 1202/2021 OŽPD 09
26. 8. 2021	Nguyen Manh Son	Zdroje tepla pro polyfunkční dům - dva plynové kondenzační kotle Protherm Gepard Condens o výkonu 24 kW.	parc. č. 711, k. ú. Uhříněves	MC22 1203/2021 OŽPD 09
30. 8. 2021	ArchiCon plus, sdružení podnikatelů	Zdroj tepla pro rodinný dům - plynový kondenzační kotel o výkonu do 15 kW, doplňkový zdroj krbová kamna o výkonu do 10 kW.	parc. č. 1182, k. ú. Kolovraty	MC22 1215/2021 OŽPD 09
31. 8. 2021	FORGAS a.s.	Zařízení pro přehřev plynu v objektu regulační stanice plynu - plynový kotel (spotřebič kategorie C) o výkonu 30 kW.	parc. č. 1740/4, 2162/3, k. ú. Uhříněves	MC22 1239/2021 OŽPD 09
2. 9. 2021	Marek Hodulík	Doplňkový zdroj tepla pro zahradní domek – krbová kamna.	parc. č. 278/7, k. ú. Benice	MC22 1238/2021 OŽPD 09
6. 9. 2021	Ing. arch. Juraj Murín Ing. arch. Lýdia Murínová	Zdroj tepla pro rodinný dům - plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB192-35iWH o výkonu 35 kW, doplňkový zdroj stávající kamna na topení tuhými palivy.	parc. č. 1003, 1004, 1005/1, k. ú. Uhříněves	MC22 1303/2021 OŽPD 09
17.9.	EKOSPOL a. s.	Zdrojem tepla pro bytové domy - centrální plynová	parc. č. 736/1, 179/1, 179/4, 156, 179/7, 1263/32,	MC22 1346/2021 OŽPD 09

		kotelna s 6 plynovými kondenzačními kotly Buderus Logamax s celkovým výkonem 283,2 kW.	1263/125, k. ú. Kolovraty	
1. 10. 2021	SPACE8 s.r.o.	Zdrojem tepla je pro každý bytový dům kaskádová dvojice plynových kondenzačních kotlů. Celkový instalovaný výkon obytného souboru bude 275,6 kW (objekt A – 2 x 38 kW, objekt B – 2x 49,9 kW, objekt C – 2x 49,9 kW).	parc. č. 2267/1, 2266/1, 2265/1, k. ú. Uhříněves	MC22 1411/2021 OŽPD 09
23. 10. 2021	Tomáš Svoboda	Zdroj tepla pro rodinný dům - dva plynové kondenzační kotle o výkonu 24 kW.	parc. č. 93 a 96, k. ú. Uhříněves	MC22 1540/2021 OŽPD 09
30. 10. 2021	Ing. Jan Filip	Doplňkový zdroj tepla pro rodinný dům - krbová kamna nebo krb.	parc. č. 1240/4, 1240/83, k. ú. Kolovraty	MC22 1552/2021 OŽPD 09
4. 11. 2021	Dana Malčánková	Doplňkový zdroj tepla - krbová kamna o výkonu do 5 kW.	parc. č. 2260/13, 2135, 1653/4, k. ú. Uhříněves	MC22 1592/2021 OŽPD 0
7. 11. 2021	Ing. Vladislava Kosková	Doplňkový zdroj tepla - krbová vložka.	parc. č. 104, 105, 106 v k. ú. Nedvězí u Říčan	MC22 1602/2021 OŽPD 01
18. 11. 2021	Rushdate Plus, s.r.o.	Hlavní zdroj tepla pro 2 bytové jednotky v rodinném domě – dva plynové kondenzační kotle BAXI PRIME o výkonu 24 kW.	parc. č. 702/1, k. ú. Uhříněves	MC22 1676/2021 OŽPD 09
6. 12. 2021	P5D s.r.o.	Hlavní zdroj tepla pro bytový dům - dva plynové kondenzační kotle Buderus GB 162 – 100 V2 o	parc. č. 1642/1, 1642/3, 1642/4, 1642/5, 1642/6, 1642/7, 1642/12, 1642/15, 1642/16, 1642/17, 1642/18,	MC22 1766/2021 OŽPD 09

		výkonu 95 kW.	1642/19, 1642/20, k. ú. Uhříněves	
13. 12. 2021	Dmitrij Baskakov	Pro vytápění bytového domu D - závěsný plynový kondenzační kotel IMMERGAS VICTRIX Pro 55 2 ErP o výkonu 49 kW. Pro ohřev TUV - závěsný kondenzační plynový kotel IMMERGAS VICTRIX EXA 24 X 1 ErP o výkonu 24 kW.	parc. č. 137/7, 137/5, 141/1, 1239, 140, 141/1, 141/2, 144/9, 137/3, k. ú. Pitkovice	MC22 1813/2021 OŽPD 09
15. 12. 2021	Dana Malčánková	Doplňkový zdroj tepla - krbová vložka na tuhá paliva o výkonu 5 kW.	parc. č. 213/11, k. ú. Královice	MC22 1809/2021 OŽPD 09
15. 12. 2021	Dana Malčánková	Doplňkový zdroj tepla – krb.	parc. č. 214/3, k. ú. Královice	MC22 1810/2021 OŽPD 09
15. 12. 2021	Dana Malčánková	Doplňkový zdroj tepla – krbová vložka.	parc. č. 214/11, k. ú. Královice	MC22 1843/2021 OŽPD 09
19. 12. 2021	ti architekti s.r.o.	Zdroj tepla pro rodinný dům - plynový kondenzační kotel Vaillant ecoCompact VCC 266/4-5 150 o výkonu 26,5 kW.	parc. č. 498/1, 496/1, 496/5, k. ú. Uhříněves	MC22 1842/2021 OŽPD 09