

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

1. Komplexní dodávka interaktivní úřední desky (IUD), včetně instalace, implementace a integrace se systémem SSL

1.1. Popis současného stavu

Zveřejňování dokumentů na úřední desce je v současné době řešeno manuálně a elektronicky na webu MČ prostřednictvím redakčního systému Galileo. Úřední dokumenty se tisknou a umísťují na veřejnou úřední desku, která je umístěna před budovou úřadu. V tomto směru je nutné fyzicky zveřejňovat a kontrolovat platnost jednotlivých dokumentů, a to jak v elektronické formě, tak i prostřednictvím veřejné úřední desky.

1.2. Návrh řešení

Předmětem realizace této fáze je komplexní dodávka IUD, včetně instalace a implementace a její integrace se systémem SSL. Úpravy dokumentů, zveřejňování a distribuce musí probíhat z jednoho funkčního místa. Preferovaným řešením je integrovat systém SSL se systémem IUD prostřednictvím webových služeb. Umístění IUD je navrhováno tak, aby byly technologie umístěny mimo budovu ÚMČ Praha 22. Řešení IUD musí obsahovat dodávku všech komponent HW a SW pro zajištění komplexní dodávky IUD. Řešení počítá s dodávkou 1 ks IUD. Zadavatel požaduje umístění IUD před vstupem do úřadu dle fotografie.

Plánované umístění interaktivní úřední desky a informačního kiosku před radnici ÚMČ



Internetovou konektivitu pro připojení IUD k interní síti úřadu zajistí zadavatel. Typ konektivity bude zajištěn na základě umístění úřední desky a bude zvolen nejdostupnější způsob spojení prostřednictvím počítačové sítě úřadu. Zadavatel dále zajistí ve spolupráci s dodavateli řešení SSL výstupy z těchto systémů pro integraci se systémem IUD. Zadavatel dále zajistí interní komunikaci mezi všemi dodavateli v závislosti na integraci IUD/SSL.

1.3. Výstup

Zadavatel požaduje vytvoření podrobného návrhu integrace systému IUD se stávajícím systémem SSL, návrh instalace a implementace vč. dodávky celého systému IUD (HW a SW).

1.4. Požadované výstupy

- Návrh řešení,
- dodávka HW a SW pro komplexní řešení IUD,
- integrace se systémem elektronické spisové služby GINIS SSL,
- automatické zveřejňování el. dokumentu na IUD a internetové úřední desce,
- evidence a archiv zobrazovaných dokumentů,
- obsluha IUD - dotyková obrazovka,
- automatické zobrazení dokumentů v požadovaných termínech zveřejnění a expirace,
- jednoduchá obsluha bez potřeby jakýchkoliv znalostí,
- možnost vyhledávání,
- listování v seznamu vyvěšených dokumentu,
- výběr dokumentu a jeho zobrazení na displeji,
- výběr dokumentu v úrovních až na detail ve formátu PDF,
- možnost zvětšení, případně zmenšení velikosti zobrazení dokumentů,
- zajištění funkčnosti IUD v případě přerušení konektivity,
- v případě nečinnosti obsluhy návrat po stanovené době na úvodní stranu,
- dohled a vzdálená správa,
- zajištění bezpečnosti (fyzické zajištění),
- kompletní hardwarová (fyzická) a softwarová instalace do prostředí zadavatele vč. technické podpory,
- odstranění vady v záruční době do 5 pracovních dnů.

1.5. Specifikace dodávky řešení dle rozpočtu

- Nákup HW IUD,
- nákup 1 interaktivní úřední desky,
- instalace na betonovou podstavu, implementace, integrace IUD.

1.6. Technické parametry

V rámci technických parametrů IUD zadavatel požaduje:

- kontrastní panel (obrazovka) IUD jednostranný s optimálním rozlišením 1 080 x 1 920 px, jas min. 700 Nitů
- velikost obrazovky 55"
- ovládání IUD – bezdotyková obrazovka
- síťové rozhraní – Ethernet 1 Gb,
- HDD s kapacitou min. 320 GB,
- odolnost vůči vnějšímu poškození (tzv. „antivandal“ řešení), 100 % odolnost proti vlhkosti, vystavení na přímém slunci
- stupeň ochrany proti vniknutí cizích předmětů a proti vodě – IP66
- požadavek nepřetržitého provozu

2. Dodávka informačního kiosku

2.1. Popis současného stavu

V současné době slouží pro informovanost veřejnosti pouze úřední deska a webové stránky městské části. Elektronicky jsou dokumenty zveřejňovány v sekci Úřad MČ - Úřední deska na webových stránkách úřadu. Pro občany bez přístupu k internetu je tak jediným zdrojem informací úřední deska

před ÚMČ Praha 22. Cílovým stavem je proto existence informačního kiosku s volným přístupem. Kiosek bude využíván širokou veřejností převážně pro přístup k aktuálním informacím z ÚMČ a MČ Praha 22, dalších subjektů veřejné a státní správy a k internetu, jež zprostředkovává široké spektrum informací. Zájemci o relevantní informace tak k nim budou mít volný přístup. Ve vztahu k veřejné správě budou kiosky samozřejmě sloužit opět pro vyhledání informací a zvýší tak zájemcům jejich dostupnost.

2.2. Návrh řešení

Cílem je instalace informačního kiosku a technické zajištění jeho provozu před budovou Úřadu MČ Praha 22. Kiosek bude sloužit občanům a ostatním subjektům k přístupu k internetu, přístupu na elektronickou úřední desku a tím k vyhledání informací nebo k možnosti kontaktovat úřad, vyplnit elektronické formuláře, ankety atd.

2.3. Výstup

Zadavatel požaduje dodávku a instalaci 1 informačního kiosku před radnicí vedle úřední interaktivní desky, který umožní občanům:
bezplatný přístup k internetu a na webové stránky úřadu MČ Praha 22
bezplatný přístup k interaktivní úřední desce
díky navigačnímu systému snadno a rychle se dostat k informacím, které potřebují
usnadnění komunikace s veřejnou správou

2.4. Požadované výstupy

- dodávka, fyzická instalace na betonovou podstavu a zprovoznění 1 informačního kiosku vč. SW,
- zaškolení obsluhy vč. způsobu ovládání kiosku,
- kompletní hardwarová (fyzická) a softwarová instalace do prostředí zadavatele vč. technické podpory,
- odstranění vady v záruční době do 5 pracovních dnů.

2.5 Specifikace dodávky řešení dle rozpočtu

- Nákup informačního kiosku vč. instalace a zprovoznění zařízení.

2.6 Technické parametry

Instalovaný informační kiosek bude mít následující minimální vlastnosti:

- kontrastní panel (obrazovka) IUD jednostranný s optimálním rozlišením 1 080 x 1 920 px, jas min. 700 Nitů,
- velikost obrazovky 55"
- ovládání IK – bezdotyková obrazovka
- odolnost vůči vnějšímu poškození (tzv. „antivandal“ řešení), 100 % odolnost proti vlhkosti, vystavení na přímém slunci
- stupeň ochrany proti vniknutí cizích předmětů a proti vodě – IP66
- internetové připojení bude realizováno pomocí místní sítě